

中央警察大學 114 學年度第 1 學期校園傳染病防疫措施

壹、說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署 114 年 7 月 15 日新聞稿指出，國內新冠疫情持續下降，惟新冠病毒持續活躍於社區，重症及死亡病例數仍多；且全球新冠疫情仍呈上升趨勢，現又逢暑假旅遊旺季，病毒傳播風險增加，請務必做好勤洗手、戴口罩、打疫苗等自我防護。
- 二、為維護校園傳染病控管安全，防範校園群聚，訂定本校 114 學年度第 1 學期校園傳染病防疫措施，以維護校園傳染病控管安全。

貳、本校 114 學年度第 1 學期校園傳染病防疫措施

一、佩戴口罩規定

(一) 佩戴口罩：

- 1、快篩陽性(如：流感、Covid-19)：確診者自主健康管理 5 天期間。
- 2、疑似/感染呼吸道傳染病(如有發燒或呼吸道症狀者)。
- 3、入境自主防疫 3 日(入校時)。
- 4、至本校醫務室就醫、至校外醫療機構就醫時。

(二) 自主決定佩戴口罩：校園室內場所、室內空間。

(三) 建議佩戴口罩：人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合，或搭乘公共運輸交通工具時。

二、長假返校前自我快篩規定

(一) 新生入校預備教育前

- 1、入校前 24 小時進行 Covid-19 快篩，相關檢查流程依學生總隊規劃辦理。
- 2、報到當日如有較嚴重之感冒症狀，再進行快篩(含流感)。
- 3、入校後如有症狀或身體不適，進行篩檢(含流感)。
- 4、快篩陽性者依本校師生流感、Covid-19 快篩陽性(含輕症及中重症)處置流程與通報辦理。

(二) 寒暑假及長假返校前

- 1、教職員工及學員生返校前如有發燒、呼吸道症狀等不適者，請自行快篩，快篩陽性之師生，請通報單位主管或各期隊及醫務室。
- 2、平日如身體不適至醫務室看診時，可於篩檢區自我快篩(含流感)。

三、 流感、Covid-19 快篩陽性(含輕症及中重症)及諾羅處置流程與通報

(一) 流感、類流感、Covid-19 及諾羅確診者之處置流程：

1、教職員工：

- (1) 流感、類流感、Covid-19 快篩陽性者：自主健康管理 5 日，若有明顯症狀、身體不適或發燒時，建議請假在家休養或居家辦公、遠距教學。
- (2) 諾羅伴隨有嘔吐、腹瀉及發燒症狀者：自主健康管理 3 日，建議請假在家休養或居家辦公、遠距教學，退燒及症狀緩解達 24 小時再返校。
- (3) 自主健康管理期間如到校上班、上課者，請依規定須全程佩戴口罩，上課方式採遠距教學，以防範校園群聚發生。

2、學員生：

- (1) 流感、類流感、Covid-19 快篩陽性者：自主健康管理 5 日，採遠距上課。流感確診者經退燒及症狀緩解達 24 小時；Covid-19 陽性者經快篩為陰性或期滿 5 日(確診為第 0 日)，再返校上課。
- (2) 前述確診流感、類流感、Covid-19 快篩陽性者同寢室友：自我健康監測 3 日。
- (3) 諾羅伴隨有嘔吐、腹瀉及發燒症狀者：自主健康管理 3 日，或退燒及症狀緩解達 24 小時，再返校上課。

(二) 通報方式：

- 1、如有發燒(耳溫 38℃)或不適，請立即戴口罩就醫。經 Covid-19 快篩陽性、經醫師診斷為流感、類流感或疑似病例及諾羅，請通報單位主管或各期隊、醫務室。

2、填寫本校傳染病通報表(如表 1)，單位主管核章後送至醫務室。

四、入境自主防疫措施

- (一) 自主防疫 3 日(入境當天為第 0 天)，入校須全程佩戴口罩。
- (二) 教職員工及學員生：入境後有發燒、呼吸道症狀等不適，請自行快篩，如快篩陰性即可返校上班、上課。

五、環境清潔消毒

- (一) 傳染病環境消毒著重清除病媒、阻斷傳播途徑，以及使用消毒劑進行有效殺菌。消毒原則前應先清潔，並保持環境通風。常見消毒方法包括使用稀釋漂白水、酒精擦拭或煮沸，針對不同物品和場所，有不同的消毒建議，在頻繁接觸處或出入的場所應加強消毒頻率。

(二) 具體措施：

- 1、保持環境通風：開窗保持空氣流通，可降低病毒濃度。
- 2、清潔為先：消毒前務必先清潔欲消毒的表面，去除污垢，以確保消毒效果。
- 3、選擇適當的消毒劑：

- (1) 漂白水：大環境面積、地板、牆壁、馬桶、門把可用稀釋漂白水擦拭，針對不同物品和場所，有不同的稀釋比例建議。一般環境消毒(500ppm)：漂白水與水的比例為 1:100(如：1c. c. 漂白水加入 100c. c. 冷水中)；分泌物或排泄物污染(1000ppm 或更高)：漂白水與水的比例為 2:100(例如：2c. c. 漂白水加入 100c. c. 冷水中)，或更高濃度，但不要超過 5000ppm，避免過度刺激。
- (2) 酒精：電燈開關、桌面、浴室、門把、小型物品等，可用 75%酒精消毒，或稀釋高濃度酒精消毒。
- (3) 煮沸：可有效殺滅病毒，適用於抹布、毛巾、餐具等。

4、消毒方法：

- (1) 擦拭：使用稀釋漂白水或酒精擦拭，消毒後靜置一段時間，再以濕布擦拭乾淨。

(2) 浸泡：將物品浸泡於稀釋漂白水，可針對抹布、毛巾等物品進行消毒。

(3) 噴灑：可將稀釋漂白水噴灑於戶外環境，例如水溝、庭院等。

5、個人防護：進行消毒作業時，應配戴手套、口罩等個人防護裝備，避免接觸到消毒劑。

(三) 教室、各單位辦公空間、學習場域及相關盥洗等公共區域，每週定期進行衛生清潔消毒，落實學校各室內空間定期消毒管理。

(四) 學員生同寢室友、教職員同辦公室同仁如確診流感、類流感、Covid-19 或諾羅者，請針對與確診者可能動線重疊或可能接觸汙染之環境或物品進行清潔消毒。使用肥皂和清水或酒精性乾洗手液進行手部清潔。另應注意儘量不要用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴，降低感染風險。手部接觸到呼吸道分泌物時，請用肥皂及清水搓手並澈底洗淨。

六、積極儲備防疫物資(如：口罩、酒精、快篩試劑等)，確保庫存充足，並提供各單位領取防疫物資。

七、疾管署提醒感染新冠如為輕症或無症狀，建議盡量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得戴口罩；同時應留意自身健康狀況，民眾如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去 24 小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓 <90mmHg 或無發燒之情形下心跳 >100 次/分鐘，請務必立刻就醫。

八、各項防疫措施將視疫情發展及相關規定滾動式調整，請全校師生同仁配合辦理。