中央警察大學114學年度第2學期校園傳染病防疫措施

壹、依據

衛生福利部疾病管制署115年2月13日新聞稿及相關防疫建議辦理。目前社區流行之呼吸道病原體仍以流感病毒為主，適逢農曆春節民眾聚會、出遊聚餐多，增加呼吸道及腸道傳染病傳播風險，請持續落實勤洗手、戴口罩等個人衛生防護措施，同時注意飲食與環境清潔。

貳、目的

為維護校園傳染病防治安全，降低疾病傳播風險，確保師生健康，特訂定本校114學年度第2學期校園傳染病防疫措施。

參、防疫措施

一、 佩戴口罩規定

(一)佩戴口罩(在校期間全程佩戴口罩)：

1、快篩陽性(如：流感、Covid-19)：確診者自主健康管理5天期間。

2、疑似/感染呼吸道傳染病（如有發燒或呼吸道症狀者)。

3、入境自主防疫3日(入校時)。

4、至本校醫務室就醫、至校外醫療機構就醫時。

(二)自主決定佩戴口罩：校園室內場所、至校外室內空間。

(三)建議佩戴口罩：人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合，或搭乘公共運輸交通工具時。

二、 長假返校前自我快篩規定

(一)新生入校預備教育前

1、入校前24小時完成Covid-19快篩，並依學生總隊規劃辦理相關檢查流程，由學生總隊彙整檢測結果送交醫務室備查。醫務室將依規定列管快篩陽性之新生。

2、報到當日或入校後如有較嚴重感冒症狀或身體不適者，均須接受篩檢（含流感)，以維護校園防疫安全。

3、快篩陽性者依本校師生流感、Covid-19快篩陽性(含輕症及中重症)處置流程與通報辦理。

(二)寒暑假及長假返校前

1、教職員工及學員生返校前如有發燒、呼吸道症狀等不適者，請自行快篩，快篩陽性之師生，請即時通報單位主管或各期隊及醫務室，由各單位匯整檢測結果提供醫務室備查。醫務室將依規定列管快篩陽性之師生。

2、平日如身體不適至醫務室看診時，由醫務室人員引導至篩檢區自我快篩(含流感)。

三、 校園疫情通報及監測

(一)建立校園傳染病即時通報及監測機制，針對疑似病例、快篩陽性或經醫師診斷者，應即時通報單位主管或各期隊、醫務室，並填寫本校傳染病通報表(如表 1)，單位主管核章後，儘速送交醫務室，進行後續追蹤管理。

(二)確診者之處置流程：

1、教職員工：

(1) 流感、類流感、Covid-19 快篩陽性者：自主健康管理 5 日，若有明顯症狀、身體不適或發燒時，建議依本校相關規定辦理請假在家休養。

(2) 諾羅伴隨有嘔吐、腹瀉及發燒症狀者：自主健康管理 3 日，建議依本校相關規定辦理請假在家休養，退燒及症狀緩解達 48 小時再返校。

(3) 自主健康管理期間如到校上班、上課者，請依規定須全程佩戴口罩，以防範校園群聚發生。

2、學員生：

(1) 流感、類流感、Covid-19 快篩陽性者：自主健康管理 5 日，依本校相關規定辦理請假與課務調整事宜。流感確診者經退燒及症狀緩解達 24 小時；Covid-19 陽性者經快篩為陰性或期滿 5 日(確診為第 0 日)再返校。

(2) 前述確診流感、類流感、Covid-19 快篩陽性者同寢室友：自我健康監測 3 日。

(3) 諾羅伴隨有嘔吐、腹瀉及發燒症狀者：自主健康管理 3

日，依本校相關規定辦理請假與課務調整事宜。期滿 3 日或退燒及症狀緩解達 48 小時，再返校。

（三）醫務室依疫情發展及實際需要，規劃並執行各項防疫措施，包含加強衛生宣導、防疫物資發放及確診個案管理，以降低疫情擴散風險。

（四）視疫情嚴重程度或校園有群聚風險時，召開應變會議，共同研商防疫措施及分工，並陳報長官核示，以降低疫情擴散風險。

四、 入境自主防疫措施

（一）自主防疫 3 日(入境當天為第 0 天)，入校須全程佩戴口罩。

（二）教職員工及學員生：入境後有發燒、呼吸道症狀等不適，請自行快篩，如快篩陰性即可返校上班、上課。

（三）醫務室於長假期間蒐集疫情資訊，提醒師生相關防疫建議與衛生宣導。

五、 校園環境消毒

（一）定期消毒：

教室、各單位辦公空間、學習場域及相關盥洗等公共區域，定期進行衛生清潔消毒，落實學校各室內空間定期消毒管理。如學員生同寢室友、教職員同辦公室同仁有確診者，請加強清潔消毒可能接觸汙染之環境或物品。

（二）消毒原則：

依污染情形選擇適當消毒方式。消毒前應先清潔，再進行消毒。操作時應配戴手套、口罩，並保持通風良好。

（三）消毒劑使用：

1、 漂白水（環境污染處理）：

（1）一般環境消毒（約 500ppm）：應以漂白水 10 c.c.＋清水 1000 c.c.。

（2）受污染的器物表面消毒（約 1000ppm）：應以漂白水 20 c.c.＋清水 1000 c.c. 。

（3）嘔吐物及排泄物消毒（約 5000ppm）：應以漂白水 100c.c.＋清水 1000 c.c.。

(4) 適用範圍：地板、廁所、門把、嘔吐或排泄物污染區域。

(5) 適用病毒:可有效對抗諾羅、腸病毒及鼻(腺)病毒等。

2、 75%酒精（日常接觸面）:

(1) 適用範圍：桌面、門把、開關、小型物品等。

(2) 適用病毒:可有效對抗流感病毒與新冠病毒等。

(四)消毒操作流程：

(1) 清潔：先清除灰塵、污垢或分泌物。

(2) 消毒：以抹布沾取消毒液擦拭（避免直接噴灑），建議作用時間 10 分鐘以上。

(3) 後處理：必要時以清水擦拭或沖洗，以減少殘留與氣味。

(五)使用注意事項：

(1) 限用冷水稀釋漂白水，稀釋後於瓶身標示日期，必須加蓋避免陽光照射，且應於 24 小時用畢。

(2) 禁用熱水和鹽酸等清潔劑混合，以免產生高濃度有毒氣體，造成眼睛、喉嚨疼痛感、呼吸困難，嚴重會導致呼吸衰竭、化學性肺炎。

六、 防疫物資儲備與管理

(一)定期辦理防疫物資盤點(如：口罩、酒精、快篩試劑等)，清點數量、效期及保存情況。

(二)訂定防疫物資安全存量，以維持基本庫存。

(三)適時補充防疫物資，確保庫存充足，即時支援校園防疫需求。

(四)必要時依疫情發展，調整物資管理採購機制。

七、 各項防疫措施將視疫情發展及相關規定滾動式調整，請全校師生同仁配合辦理。